Aquatosmini



Drahtlos & kombinierbar langlebig & flexibel zuverlässig & präzise

Funk-Datenlogger

- -433 MHz Nahfunk Datenlogger in 1" oder 2" Gehäuse
- -Batterie 1xD Lithium, wechselbar: bis 10 Jahre Betrieb, 200 000 Messungen
- -Betriebsbereich -40°C bis +85°C
- -Nahfunk-Kommunikation vor Ort (USB-Dongle)



Mini Datenlogger - Messung von Pegel und Grundwasser - Temperatur







Selbstüberwachung

Aufzeichnungen (innerhalb des Gerätes) von:

- -Luftdruck
- -Batteriespannung
- -Betriebstemperatur

Verwalten Sie die aufgezeichneten Daten mit der kostenfreien TT-Shell-Software. Die Messwerte können direkt als Excel-Datei gespeichert werden.

-Überstausichere Variante ohne Stecker für Antenne und Sensor

Sensorik

- -steckbare Druck– und Temperatursonde: 0,1% FS; Betriebsbereich -5° C bis +70°C; Messbereiche bis 100 m Wassersäule
- -barometrischer Sensor im Datenlogger: Auflösung 0,02 mbar; Langzeitstabilität p.a. typ. 1 mbar

Ereignis-Steuerung

- -frei einstellbare Schwellwerte
- -bei Über- oder Unterschreitung kann der Logger in einen schnelleren Messintervall wechseln

Internet

- -erweitern Sie jederzeit Ihr Messnetz um Internetfunktionalität
- -per Funk ist der Aquatos kombinierbar mit Internetdatenloggern
- -jeder Internetlogger hat 24 Kanäle, an welche Funklogger geschaltet werden können



www.TerraTransfer.de Sicherheit für Ihr Wasser