

tempmate.<sup>®</sup>

USB Plug

Datenblatt

# tempmate.<sup>®</sup>-C1

Cryo & Dry-Ice Monitoring Solution

Start Button



Display


Stop Button



## Technische Spezifikationen tempmate.®-C1

Modell	Trockeneis / Tieftemperatur Datenlogger
Artikelnummer	TC1-000
Anwendung	Einwegdatenlogger / Mehrfachverwendung innerhalb der 90 Tagen möglich
Temperaturbereich	-90°C bis 70°C
Genauigkeit	±0.5°C (-30°C bis 70°C) ±1.0°C (übriger Bereich)
Auflösung	0.1°C
Speicherkapazität	20.000 Messwerte mit PDF & CSV (Standard) 35.000 Messwerte nur mit PDF (optional)
Verbindung	USB
Anzeige	LCD
Batterie	3,6 V Lithium-Batterie
Laufzeit	Max. 90 Tage
Maße	96mm(L) * 44mm(B) * 15mm(H)
IP-Schutz	IP65
Markierungen	Max. 9 Punkte
Alarm	Max. 6 Punkte
Logintervall	1 Minute bis 24 Stunden
Startverzögerung	1 Minute bis 24 Stunden
Berichtsformat	PDF/CSV
Software	Kostenlose tempbase-Cryo Software für Windows
Zertifizierungen	CE, RoHs, EN12830, RTC-DO160
Haltbarkeit	2 Jahre

USB Anschluss



## Kontakt



Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.  
Unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne.

[sales@tempmate.com](mailto:sales@tempmate.com)

+49 7131 6354 0



tempmate GmbH  
Wannenäckerstr. 41  
74078 Heilbronn, Germany

Tel. +49-7131-6354-0  
sales@tempmate.com  
www.tempmate.com